



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας  
Υποδιεύθυνση Οικονομικού  
Τμήμα Προμηθειών  
Πληροφορίες: Παρασκευή Σύρμα  
Τηλέφωνο: 213-2033930  
E-mail: [p.sirma@gna-gennimatas.gr](mailto:p.sirma@gna-gennimatas.gr)

Αθήνα, 13-6-2024  
Αρ. πρωτ.: 18185

Προς: Οικονομικούς Φορείς

**Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου Μικροβιολογικών – Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του Τμ. Διατροφής, Χημικές-Μικροβιολογικές Αναλύσεις πόσιμου νερού στο χώρο του Νοσοκομείου, Μικροβιολογικός- Χημικός έλεγχος για ενδοτοξίνες στη μονάδα του Τεχνητού Νεφρού »**

Έχοντας υπόψη:

**A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

- Του άρθρου 79 Α του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» Εθνική σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες » όπως ισχύει,
- του Ν. 4865/2021 (ΦΕΚ 238/Α/Α4-12-2021) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας", στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας κα άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια», όπως αυτός ισχύει,
- του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
- του Ν. 4605/2019 (Α' 52/1-4-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», άρθρο 43, περί τροποποιήσεων διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147) ,

- του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», Άρθρο 107, περί τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 (Α' 147),
- του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», άρθρο 39,
- του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», άρθρο 21, περί Ίδρυσης της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας,
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως ισχύει,
- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α' /2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
- Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 212/τ. Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 15, παράγραφο 8 (όπως ισχύει),
- του Ν. 2889/2001 « Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
- του ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
- του ν. 4782/2021 (Α' 96) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού.

## **Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:**

- Την υπ' αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

- Το υπ' αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ., αναφορικά με την αρμοδιότητά της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. 74/23 σύμβαση με την εταιρεία **Q&Q Analysis M.I.K.E** για την παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικές-Χημικές αναλύσεις τροφίμων, νερού, επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του Τμήματος Διατροφής», η οποία έχει ημερομηνία λήξης την 17/5/2024.
- Την υπ' αριθμ. 73/23 σύμβαση με την εταιρεία **EUROFINS ANALYTICA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝ. ΑΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ** για την παροχή υπηρεσιών Χημικών Μικροβιολογικών αναλύσεως Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό -Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην Μονάδα του Τεχνικού Νεφρού, η οποία έχει ημερομηνία λήξης την 17/5/2024.
- Το υπ' αριθμ. 12711/22-4-2024 αίτημα για την ανάδειξη νέου αναδόχου για τις ανωτέρω υπηρεσίες.
- Την υπ' αριθμ. 14084/2-5-2024 Απόφαση του Διοικητή ( ΑΔΑ: Ψ88Κ4690ΩΝ-7Σ1) για τον ορισμό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών-χημικών αναλύσεων τροφίμων-νερού για το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.
- Το υπ' αριθμ. 15385/21-5-2024, πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών που κατατέθηκε από την αρμόδια επιτροπή.
- Την υπ' αριθμ. 16194/28-5-2024 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου ( ΑΔΑ: 66924690ΩΝ-Δ0Σ) , με την οποία , μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε:
  1. Η έγκριση του υπ' αριθμ. 15385/21-5-204 πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικών – Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του Τμ. Διατροφής, Χημικές-Μικροβιολογικές Αναλύσεις πόσιμου νερού στο χώρο του Νοσοκομείου, Μικροβιολογικός- Χημικός έλεγχός για ενδοτοξίνες στη μονάδα του Τεχνητού Νεφρού.
  2. Η διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δια συλλογής σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη οικονομικού φορέα για την παροχή υπηρεσιών Μικροβιολογικών –Χημικών αναλύσεων τροφίμων ,νερού και επιφανειών ,προς κάλυψη αναγκών του τμήματος Διατροφής πιθανού προϋπολογισμού 7.400,00€ πλέον καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό –Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού, πιθανού προϋπολογισμού 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με καταχώρηση της Πρόσκλησης στη σελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  3. Η κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
  4. Η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
- Την κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 40439Α), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 814/7-6-2024 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΓΤΦ4690ΩΝ-ΝΞ8).

#### **Γ. Την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.**

## Απευθύνει

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου Μικροβιολογικών –Χημικών αναλύσεων τροφίμων ,νερού και επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του τμήματος Διατροφής πιθανού προϋπολογισμού 7.400,00 € πλέον ΦΠΑ, καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό –Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού, πιθανού προϋπολογισμού 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή).**

### ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	
Γ.Ν.Α.  «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  Κτήριο Διοίκησης Γραφείο Προμηθειών	ΗΜ/ΝΙΑ:21/6/2024 ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΩΡΑ 08:00 μ.μ)	ΗΜ/ΝΙΑ:1/7/2024 ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ (ΩΡΑ 14:30 μ.μ)	ΗΜ/ΝΙΑ:2/7/2024 ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ (ΩΡΑ 10:00 μ.μ)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 5), μέχρι την **1/7/2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:30 μ.μ.**

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ([www.gnagennimatas.gr](http://www.gnagennimatas.gr)) , στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον Ιστότοπο Δι@ύγεια .

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για την **υποβολή προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ,για ένα ή περισσότερα από τα τμήματα** ( ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων είναι δυο) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ,για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου :

ΤΜΗΜΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΙΘΑΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΠΙΘΑΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	Μικροβιολογικές-Χημικές αναλύσεις τροφίμων ,νερού, επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του τμήματος Διατροφής	7.400,00	9.176,00
2	Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό -Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού	8.000,00	9.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ	15.400,00	19.096,00

#### **ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
1<sup>η</sup> Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής  
Γ.Ν.Α. < Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ >  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν.Α. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"  
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 15385  
ΗΜ/ΜΙΑ: 21/05/2024



ΠΡΟΣ:

1. ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
2. ΤΟ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΟΥ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ**

Η Επιτροπή που έχει ορισθεί με τον υπ'αρ.πρωτ. 14084/02-05-24 σας διαβιβάζει τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.

- α) με αναλυτικό πλάνο μικροβιολογικών – χημικών αναλύσεων τροφίμων –νερού – επιφανειών, προς κάλυψη των αναγκών του Τμ. Διατροφής, Οι τιμές θα πρέπει να ζητηθούν ανά δείγμα και όχι ανά παράμετρο. Πιθανή δαπάνη 7400 € + ΦΠΑ.
- β) χημικές – μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και μικροβιολογικό, χημικό και για ενδοτοξίνες έλεγχο στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Πιθανή δαπάνη 8000+ΦΠΑ

Παρακαλείστε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση

Η Επιτροπή

Σίσκα Ιουλία, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας  
Μαγουλά Άννα, ΠΕ Διαιτολόγων  
Πετροπούλου Ευγενία, ΤΕ Διοικητικού

Κοινοποίηση : Τμ. Διατροφής  
Γραφείο Εποπτών Υγείας

Συνημμένα : 9

**ΠΛΑΝΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ – ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΥΓΡΑΣΙΑ	ΛΙΠΟΣ	ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ	ΠΡΟΦΙΛ ΛΙΠΑΡΩΝ	ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ	ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΗ Μ1	ΜΟΛΥΒΔΟΣ	ΣΥΛΛ	ΘΕΥΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ	ΔΙΚ	ΚΑΔΜΙΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ / ΕΤΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΟ	✓	✓		✓	✓	✓							2
ΓΑΛΑ		✓						✓					2
ΠΛΑΟΥΡΤΙ		✓			✓			✓					2
ΤΥΡΙΑ						✓							6
ΕΣΤΡΑ	✓		✓						✓		✓		2
ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ													
ΚΡΕΑΣ							✓					✓	2

**ΠΛΑΝΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ**

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (pH)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ – 25 °C	ΘΟΛΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ	ΟΣΜΗ	ΓΕΥΣΗ	ΧΛΩΡΙΟ (ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ)	ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/ ΕΤΟΣ
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

**ΠΛΑΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ**

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΑ ΣΤΟΥΣ 22 °C	ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΑ ΣΤΟΥΣ 37 °C	COLIFORMS	E. COLI	ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	LEGIONELLA SPP	ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/ ΕΤΟΣ
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5

**ΠΛΑΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΚΕΥΗ	ΠΑΚΕΤΟ ΟΜΧ	T. COLIFORMS	ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/ ΕΤΟΣ
	✓	✓	5





Η ανάδοχος εταιρεία, μικροβιολογικό εργαστήριο αναλύσεων τροφίμων θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ.

Οι δειγματοληψίες και η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο θα πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους δειγματολήπτες με επιστημονικό υπόβαθρο, κατάλληλο εξοπλισμό, στους χώρους του νοσοκομείου χωρίς επιπλέον δαπάνη.

Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται με γνωμάτευση επί των αποτελεσμάτων, αξιολογώντας σε τυχόν αποκλίσεις την πιθανή αιτία και προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης ή περαιτέρω διερεύνηση.

Το Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τον αριθμό των δειγμάτων και τις παραμέτρους των αναλύσεων ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Σε ειδικές περιπτώσεις ή αστοχίες θα πραγματοποιείται έκτακτος έλεγχος σε παραμέτρους που θα καθορίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς της Υγειονομικής Μονάδας – Τμήμα Διατροφής ( **ανταπόκριση του Ανάδοχου για δειγματοληψία και ανάλυση εντός δύο (2 ωρών)**), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν μια ολέθρια επίπτωση στην ποιότητα των τροφίμων, των πρώτων υλών και τον έλεγχο των επιφανειών.

Το εργαστήριο παρακαλείται όπως για κάθε ανάλυση είδους π. χ. γάλα αναφέρει το κόστος ανάλυσης ανά δείγμα .

**Το Εργαστήριο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ για όλες τις αιτούμενες μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους αναλύσεων στα νερά, για όλες τις αιτούμενες μικροβιολογικές παραμέτρους αναλύσεων στα τρόφιμα καθώς επίσης και στη δειγματοληψία του νερού και στη δειγματοληψία επιφανειών. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εργαστηρίων, το κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τις παραπάνω διαπιστεύσεις.**

**ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ  
ΥΓΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ – ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ – ΥΓΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ  
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**A. ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ**

- Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, ΥΑΓ 1(δ) /ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ 3282 Β/19-9-17 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» και τις όποιες αναθεωρήσεις της.
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLA testing) για το σύνολο των παραμέτρων που ζητούνται από τον φορέα.
- Σύμφωνα με τα πεδία του ΕΣΥΔ η έννοια της διαπίστευσης αφορά την διαπίστευση ανά τύπο δοκιμής (παραμέτρο) του φορέα και διευκρινίζεται ότι:
  - α) οι δοκιμές πρέπει να αφορούν τις αναλύσεις νερού.
  - β) οι κατηγορίες πεδίων διακρίνονται σε μικροβιολογικές και χημικές.
  - γ) ανά πεδίο θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες που ζητούνται από το φορέα.
- Θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής της Υγειονομικής Μονάδας τα οποία θα καθορίζονται με μέριμνα του Γραφείου Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

**ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ**

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης για την δειγματοληψία σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025, χωρίς επιπλέον χρέωση.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του ανάδοχου με τις υποδείξεις των σημείων και συχνοτήτων από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας.
- Τα λαμβανόμενα δείγματα θα μεταφέρονται άμεσα στο εργαστήριο (εντός 24ώρου από την δειγματοληψία), **απαραίτητη προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού.**

- Ο εξοπλισμός για την πραγματοποίηση των δειγματοληψιών είναι ευθύνη του ανάδοχου.
- Δεν θα γίνει δεκτή προσφορά αν δεν προσκομισθεί το Πεδίο Διαπίστευσης του εργαστήριου που να περιλαμβάνει τις σχετικές μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις καθώς και για τη δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εργαστηρίων, θα πρέπει το κάθε εργαστήριο να είναι επίσης διαπιστευμένο για το σύνολο των αιτουμένων παραμέτρων αναλύσεων και τη δειγματοληψία.
- Τα αποτελέσματα θα παραδίδονται υπογεγραμμένα με πρωτότυπη υπογραφή από τον υπεύθυνο έναντι του νόμου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του ανάδοχου στο Γραφείο των Εποπτών Δημόσιας Υγείας σε έντυπη μορφή αλλά και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση edyгна@gna-gennimatas.gr με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή με ευκρίνεια η μέτρηση των ελεγχόμενων στοιχείων, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για αυτό, καθώς επίσης και υπογραμμισμένο με έντονη γραφή όποιου στοιχείου μετρηθεί με απόκλιση από τα επιτρεπόμενα όρια.
- Σε περίπτωση απόκλισης από τα επιτρεπτά όρια, άμεση επικοινωνία με τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας (τηλ.: 2107768190, email: edyгна@gna-gennimatas.gr), ώστε να είναι τάχιστα η παρέμβαση ή οι διορθωτικές ενέργειες, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης.

#### **ΕΛΕΓΧΟΙ**

1. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΑ Γ1(δ) /ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-17 οι έλεγχοι που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για κάθε δείγμα στο νερό δικτύου από διάφορα σημεία είναι οι εξής:

10 δείγματα δικτύου/ ανά 3μηνο + 4 δείγματα επαναληπτικά (εφόσον απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία) = 44 δείγματα ετησίως

#### **ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**

Οσμή
Γεύση
Χρώμα
Θολότητα
pH
Αγωγιμότητα
Υπολειμματικό χλώριο
Αμμώνιο
Αργίλιο

Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22°C
Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 37°C
Κολοβακτηριοειδή
Escherichia coli
Intestinal Enterococci
Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων)
Pseudomonas aeruginosa
Legionella spp.
Σίδηρος
campylobacter

2. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 56075/29-7-2019 σχετικά με την πρόληψη της νόσου των Λεγεωναρίων πρόκειται να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και στο νερό (από ντους) για το μικρόβιο της Λεγεωνέλλας ως εξής:

#### **ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ**

36 δείγματα (9 σημεία, κάθε σημείο ζεστό άμεσο - έμμεσο και κρύο άμεσο - έμμεσο) /ανά 6μηνο + 16 δείγματα επαναληπτικά (εφόσον απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία) = 88 δείγματα ετησίως

#### **ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ**

Legionella spp.
-----------------

#### **3. ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ**

48 δείγματα/ανά έτος = 48 δείγματα ετησίως

#### **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**

Κάδμιο
pH
Αγωγιμότητα
Σίδηρος
Υπολειμματικό χλώριο

## **B. ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ**

### **ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ – ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ – ΥΓΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ**

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δοκιμές (EA-MLA testing) για το σύνολο των παραμέτρων που ζητούνται από τον φορέα.
- Σύμφωνα με τα πεδία του ΕΣΥΔ η έννοια της διαπίστευσης αφορά την διαπίστευση ανά τύπο δοκιμής (πaráμετρο) του φορέα και διευκρινίζεται ότι:
  - α) οι δοκιμές πρέπει να αφορούν τις αναλύσεις νερού και υγρών στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού .
  - β) οι κατηγορίες πεδίων διακρίνονται σε μικροβιολογικές και χημικές.
  - γ) ανά πεδίο θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες που ζητούνται από το φορέα.
- Θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού τα οποία θα καθορίζονται με μέριμνα της Διεύθυνσης της Μονάδας (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7768540, email: m.tehnitounefrou@gna-gennimatas.gr).

#### **ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ**

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης για την δειγματοληψία σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025, χωρίς επιπλέον χρέωση.

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του ανάδοχου με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7768540, email: m.tehnitounefrou@gna-gennimatas.gr).
- Τα λαμβανόμενα δείγματα θα μεταφέρονται άμεσα στο εργαστήριο (εντός 24ώρου από την δειγματοληψία), **απαραίτητη προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού.**
- Ο εξοπλισμός για την πραγματοποίηση των δειγματοληψιών είναι ευθύνη του ανάδοχου.
- Δεν θα γίνει δεκτή προσφορά αν δεν προσκομισθεί το Πεδίο Διαπίστευσης του εργαστηρίου που να περιλαμβάνει τα σχετικά για τη δειγματοληψία νερού και υγρών Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
- Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εργαστηρίων, θα πρέπει το κάθε εργαστήριο να είναι επίσης διαπιστευμένο για το σύνολο των αιτουμένων παραμέτρων αναλύσεων και τη δειγματοληψία.

- Τα αποτελέσματα θα παραδίδονται υπογεγραμμένα με πρωτότυπη υπογραφή από τον υπεύθυνο έναντι του νόμου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του ανάδοχου στο Γραφείο των Εποπτών Δημόσιας Υγείας σε έντυπη μορφή αλλά και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις: [edvgna@gna-gennimatas.gr](mailto:edvgna@gna-gennimatas.gr) και [m.tehnitounefrou@gna-gennimatas.gr](mailto:m.tehnitounefrou@gna-gennimatas.gr) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή με ευκρίνεια η μέτρηση των ελεγχόμενων στοιχείων, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για αυτό, καθώς επίσης και υπογραμμισμένο με έντονη γραφή όποιου στοιχείου μετρηθεί με απόκλιση από τα επιτρεπόμενα όρια.
- Σε περίπτωση απόκλισης από τα επιτρεπτά όρια, άμεση επικοινωνία με την Διεύθυνση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7768540, email: [m.tehnitounefrou@gna-gennimatas.gr](mailto:m.tehnitounefrou@gna-gennimatas.gr)) , ώστε να είναι τάχιστα η παρέμβαση ή οι διορθωτικές ενέργειες, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης.

## ΕΛΕΓΧΟΙ

Βάσει των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας για την αιμοκάθαρση και σε συνεννόηση με την Διεύθυνση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

### 1. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- 1.1. Μικροβιολογικός έλεγχος / ανά 3μηνο (δηλαδή: 6 δείγματα – 6 δείγματα – 6 δείγματα – 8 δείγματα) + 6 δείγματα επαναληπτικά (εφόσον απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία) =32 δείγματα ετησίως

#### ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 20 °C

- 1.2. Μικροβιολογικός έλεγχος / ανά 3μηνο (δηλαδή: 2 δείγματα – 2 δείγματα – 2 δείγματα) + 2 δείγματα επαναληπτικά (εφόσον απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία) =10 δείγματα ετησίως

#### ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Βακτηριακές Ενδοτοξίνες

- 1.3. Χημικός έλεγχος / ανά 6μηνο (δηλαδή: 3 δείγματα – 3 δείγματα) + 1 δείγμα επαναληπτικό (εφόσον απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία) = 7 δείγματα ετησίως

### ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Αλουμίνιο
Κάδμιο
Ασβέστιο
Χρώμιο
Χαλκός
Μόλυβδος
Μαγνήσιο
Χλωριούχα
Φθοριούχα
Νιτρικά
Θειικά

### Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των ζητούμενων αναλύσεων.
2. Η αυξομείωση της συχνότητας επανάληψης δειγματοληψίας σε σχέση με αυτή που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ώστε τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, έγκειται στην πρωτοβουλία του Γραφείου Επόπτη Υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου για το πόσιμο νερό δικτύου και της Διεύθυνσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για το νερό αιμοκάθαρσης και των υγρών αιμοδιάλυσης.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις ή ατυχήματα θα πραγματοποιείται έκτακτος έλεγχος σε παραμέτρους που θα καθορίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς της Υγειονομικής Μονάδας (**ανταπόκριση του Ανάδοχου για δειγματοληψία και ανάλυση εντός δύο (2 ωρών)**), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν μια ολέθρια επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και της λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού αντίστοιχα.
4. Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον δειγματοληπτικοί έλεγχοι αυτοί θα πληρωθούν βάσει της τιμής προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
5. Στην περίπτωση που δεν απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία, τα επαναληπτικά δείγματα θα ληφθούν ως μια επιπλέον δειγματοληψία.
6. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

### Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Οι τιμές θα πρέπει να ζητηθούν ανά δείγμα και όχι ανά παράμετρο.  
Πιθανή δαπάνη: 8000 € + ΦΠΑ

## 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους αυτής.

## 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

## 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινής αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
- β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
- γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης
- δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατατεθειμένα σε δύο (2) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφακέλους). Ο ένας υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την ανά είδος τεχνική προσφορά και ο άλλος την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα:

**«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»:** Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:

- ☞ δεν εμπíπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,
- ☞ πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτά εγκαίρως τα πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

- ☞ αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- ☞ η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει πλήρως.
- ☞ τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.



**«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:** Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι:

- ☞ θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με το είδος που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του.
- ☞ το προς προμήθεια είδος αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του προς προμήθεια είδους στην Ελλάδα και
- ☞ η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Μέρος Β. «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

**«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:** Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).

Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται την υπηρεσία καθώς και ο κωδικός παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό (εφόσον υπάρχει).

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σε ευρώ ανά είδος.

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ., της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για κάθε προσφερόμενο είδος (εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν είναι καταχωρημένο θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (επί ποινή απόρριψης).

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο οικονομικός φορέας που θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Σε περίπτωση που οι προσφορές εξακολουθούν να είναι ισοδύναμες, ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης.

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας).

Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., το Υπουργείο Υγείας ή άλλο αρμόδιο Φορέα καθώς και στην περίπτωση κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου μέσω άλλης προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου για αποζημίωση.

#### **4. ΤΙΜΕΣ**

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

#### **5. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, μέσω ΚΑΕ 40439<sup>A</sup>

#### **6. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Η επίβλεψη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών θα γίνεται από την επιτροπή ελέγχου Επιτροπή καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται **τμηματικά ανά μήνα**, μετά την παροχή των υπηρεσιών και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 154,

Αθήνα, Τ.Κ. 11527

#### **7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά τη συνεδρίαση, η εν λόγω επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και

σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

## **8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.
- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.
- Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
- Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.
- Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. 4412/2016.
- Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση.

Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γ' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.

Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

## **9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016, άρθρο 72)**

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης

παρατείνεται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται.

#### Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου παράδοσης των υλικών.

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

#### **11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

#### **12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει πριν την σύναψη σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205, ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ**

**Κοινοποίηση:**

1. Προϊσταμένη Διοικητικής Διεύθυνσης
2. Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδιεύθυνσης
3. Τμήμα Προμηθειών